



# Implantaten bij een tandeloze kaak

---

### **Geen tanden meer aanwezig**

In veel gevallen is in de loop van de jaren het kaakbot geslonken, waardoor de prothese los kan gaan zitten, dit kan tot problemen leiden bij het eten en/of spreken. Een prothese wordt dan vast geklikt waardoor er meer houvast ontstaat.

### **Wat is een implantaat**

Een implantaat is een kunstwortel gemaakt van titanium, een materiaal dat niet door het lichaam wordt afgestoten, dat in de kaak wordt geplaatst. Na een genezingsperiode van 3-6 maanden is het implantaat vastgegroeid in het bot en biedt dan houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

Om de behandeling succesvol te laten verlopen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- er moet voldoende kaakbot aanwezig zijn
- het kaakbot en het tandvles moeten gezond zijn
- het succespercentage van implantaten is hoger bij niet-rokers
- overmatig alcoholgebruik kan het resultaat nadelig beïnvloeden

Röntgenfoto's en controle van de mond zijn nodig om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden.

### **Behandeling**

Meestal worden de implantaten onder lokale verdoving geplaatst. Het tandvles wordt opzij geschoven en het implantaat wordt in het kaakbot geplaatst. Het tandvles wordt met oplosbare hechtingen gesloten. Het duurt vervolgens 3 tot 6 maanden voordat het implantaat zich hecht aan het kaakbot. De implantaten mogen gedurende deze periode niet belast worden. Kort na het inbrengen van de implantaten kan er enige zwelling en pijn optreden.

Gebruik tegen de zwelling een koud kompres. Tegen de eventuele pijn krijgt u een pijnstiller voorgeschreven.

## **Nazorg**

Een goede mondhygiëne is erg belangrijk. U krijgt een mondspoeling voorgeschreven, gebruik deze volgens voorschrift. Het is belangrijk dat u nog dezelfde avond probeert te poetsen met een zachte borstel. In een aantal gevallen krijgt u een recept mee voor antibiotica, maak deze kuur helemaal af.

Na 10-14 dagen vindt er een controle plaats, er worden dan opnieuw röntgenfoto's gemaakt en het wondgebied wordt gecontroleerd.

Eventueel kan de prothese tijdelijk aangepast worden. Gedurende de 'vastgroei' periode mogen de implantaten niet belast worden.

Na 3-6 maanden kan de tandarts beginnen met het maken van het klikmechanisme en de prothese. Als de prothese helemaal klaar is komt u nog een keer terug voor het eindresultaat te bespreken.

Daarna ziet de kaakchirurg u minimaal 1x per jaar terug voor controle.

## **Contact**

Mocht u problemen krijgen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie:

- tijdens kantooruren: tel. (0344) 67 40 74
- 's avonds en in het weekend: tel. (0344) 67 49 11